

# YTELSESERKLÆRING

DoP: 500300CPR-14-12-2018

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Terrasseskrue skjult syrefast A4.**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Terrasseskrue skjult syrefast A4.**  
**Varenr. og GTIN-nr. finnes på varens emballasje.**  
Dimensjoner: Ø4,8mm  
Lengde: 35 – 75mm  
Materiale: Syrefast stål A4
- Produsentens tilskitete bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **For bruk i strukturelle trekonstruksjoner.**
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Hikoki Power Tools Norway AS - MFT**  
**Postboks 124, 2027 KJELLER - Kjeller Vest 7, 2007 KJELLER**
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 3**
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**EN 14592:2008+A1:2012**  
**Strojirenský zkusebni ústav, s.p. (SZU) Nr. 1015, har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 3, og fastsettelse av produktgenskapene.**
- Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Karakteristisk trevirketetthet $\rho_k(\text{kg/m}^3)$	Harmonisert teknisk spesifisering
Karakteristisk flytemoment $M_{y,k}$ (Nmm)	Gjengeparti	2801	350	EN 14592:2008+A1:2012
	Frislipp/stamme	--		
Karakteristisk uttrekk langs/gjennom trefibre (årringer) $f_{ax,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	Last gjennom fibre	15,24		
	Last langs fibre	10,47		
Karakteristisk gjennomtrekking av skruehode $f_{head,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	Forsenket hode	45,73	350	
	Pan hode			
Karakteristisk uttrekksverdi $f_{tens,k}$ (kN)	4,52			
Karakteristisk vridningsmoment (kN)	1,60		350	
Overflate belegg	Syrefast stål A4 passivert Serviceklasse 3 ihht >			EN 1995-1-1

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kjeller, 14. mai 2019

*Vegard Haugen*

**Vegard Haugen, Byggingeniør MFT**

